

বাইচ ক্রপ ম্যানেজার (বাংলাদেশ) ভার্শাল ১.০

নির্দিষ্ট মৌসুমে আপনি যে জমির জন্য ধান চাষে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা পেতে আগ্রহী সেই মৌসুম ও জমি বিষয়ে নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১. প্লটের অবস্থান কোথায়?

জেলা: _____
ইউনিয়ন: _____

উপজেলা: _____
গ্রাম: _____

২. আপনি জমিটিকে কি নামে চিনেন? _____

জমিটি একই রকম ধানের জাত, মাটির উর্ভরতা এবং ব্যবস্থাপনা সম্বলিত এক বা একাদিক খণ্ড হতে পারে।

৩. জমির পরিমাণ কত? _____ শতাংশ = _____ বর্গ - মিটার

৪. আসছে কি মৌসুমের জন্য আপনি অনুমোদিত সুপারিশ চান?

বোরো

আমন

আউস

যদি **বোরো** মৌসুম হয় তবে সেট এ'র প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

যদি **আউস** মৌসুম হয় তবে সেট বি'র প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

যদি **আমন** মৌসুম হয় তবে সেট গ'র প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

সেট এ. যদি পছন্দের মৌসুম বোরো হয়:

৫. জমিটিতে বছরে তিনটি মৌসুমের ক্যাটিতে ধান চাষ করেন?

এক

দুই

তিনি

যদি বছরে একটি মৌসুমে ধান চাষ হয়,

৬ক. আসল **বোরোর** আগের ফসল কি ছিল?

পতিত

সরিষা

আলু

অন্যান্য ফসল

যদি বছরে দু'টি মৌসুমে ধান চাষ হয়,

৬খ. আসল **বোরোর** আগের ফসল কি ছিল?

আগাম আমন

নাভী আমন

জলি আমন ধান

সরিষা

আলু

অন্যান্য ফসল

যদি বছরে তিনটি মৌসুমে ধান চাষ হয়,

৬গ. আসল **বোরোর** আগের ফসল কি ছিল?

আগাম আমন

নাভী আমন

জলি আমন ধান

৭. আসন্ন **বোরো** মৌসুমে আপনি কি জাতের ধান চাষ করবেন?

জাতের নাম: _____

যদি নির্বাচিত জাত বি ধান২৮ বা জীবনকাল ও ফলনের দিক থেকে বি ধান২৮ এর মত হয়,

৮ক. আসন্ন **বোরো** মৌসুমে আপনি কি পদ্ধতিতে ধান লাগাবেন?

হাতে রোপন

কাদা মাটিতে বাইন/বপন

যদি নির্বাচিত জাত বি ধান২৯ বা জীবনকাল ও ফলনের দিক থেকে বি ধান২৯ এর মত হয়,

৮খ. আসন্ন **বোরো** মৌসুমে আপনি কি পদ্ধতিতে ধান লাগাবেন?

হাতে রোপন

কাদা মাটিতে বাইন/বপন

দ্বি -রোপন বা বলন

যদি হাতে রোপন করা হয় এবং পূর্বের ফসল আমন ধান বা অন্য ফসল ছিল বা বোরোর আগে জমি
পতিত ছিল এমন হয়,

৯ক. বীজতলায় কখন বীজ বোনা হবে বা হয়েছে?

মাস নির্বাচন করুন

নভেম্বর (মধ্য কার্তিক - মধ্য অগ্রহায়ন)

ডিসেম্বর (মধ্য অগ্রহায়ন - মধ্য পৌষ)

জানুয়ারী (মধ্য পৌষ - মধ্য মাঘ)

ফেব্রুয়ারী (মধ্য মাঘ - মধ্য ফাল্গুন)

সপ্তাহ নির্বাচন করুন:

১ম (৩য়)

২য় (৪থ)

৩য় (১ম)

৪থ (২য়)

নোটঃ বাংলা মাসের বেলায় সপ্তাহ নম্বর ব্রেকেটের ভিতর। বি ধান২৯ বা বি ধান২৯ এর মত জাতের
বেলায় ফেব্রুয়ারী মাস নির্বাচন করবেননা।

যদি কাদা মাটিতে বীজ বপন করা হয় এবং পূর্বের ফসল আমন ধান বা অন্য ফসল ছিল বা বোরোর
আগে জমি পতিত ছিল এমন হয়,

৯খ. জমিতে কখন বীজ বপন করা হবে বা হয়েছে?

মাস নির্বাচন করুন

নভেম্বর (মধ্য কার্তিক - মধ্য অগ্রহায়ন)

ডিসেম্বর (মধ্য অগ্রহায়ন - মধ্য পৌষ)

জানুয়ারী (মধ্য পৌষ - মধ্য মাঘ)

ফেব্রুয়ারী (মধ্য মাঘ - মধ্য ফাল্গুন)

সপ্তাহ নির্বাচন করুন:

১ম (৩য়)

২য় (৪থ)

৩য় (১ম)

৪থ (২য়)

নোটঃ বাংলা মাসের বেলায় সপ্তাহ নম্বর ব্রেকেটের ভিতর। বি ধান২৮ বা বি ধান২৮ এর মত জাতের
বেলায় ডিসেম্বরের ৩য় থেকে জানুয়ারীর ২য় সপ্তাহ এবং বি ধান২৯ বা বি ধান২৯ এর মত জাতের

বেলায় ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর পর্যন্ত পচন্দগুলি (অপশনগুলি) বাদ দিন।

যদি হাতে রোপন করা হয় এবং বোরোর আগের ফসল আলু বা সরিষা ছিল এমন হয়,
১৮. বীজতলায় কখন বীজ বোনা হবে বা হয়েছে?

- মাস নির্বাচন করুন
 ডিসেম্বর (মধ্য অগ্রহায়ন - মধ্য পৌষ)
 জানুয়ারী (মধ্য পৌষ - মধ্য মাঘ)
 ফেব্রুয়ারী (মধ্য মাঘ - মধ্য ফাল্গুন)

সপ্তাহ নির্বাচন করুন:

- ১ম (৩য়) ২য় (৪থ) ৩য় (১ম) ৪থ (২য়)

নোটঃ বাংলা মাসের বেলায় সপ্তাহ নম্বর ব্রেকেটের ভিতর। বি ধান২৯ বা বি ধান২৯ এর মত জাতের বেলায় জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পচন্দগুলি (অপশনগুলি) বাদ দিন।

যদি কাদা মাটিতে বীজ বপন করা হয় এবং বোরোর আগের ফসল আলু বা সরিষা ছিল এমন হয়,
১৯. জমিতে কখন বীজ বপন করা হবে বা হয়েছে?

- মাস নির্বাচন করুন
 জানুয়ারী (মধ্য পৌষ - মধ্য মাঘ)
 ফেব্রুয়ারী (মধ্য মাঘ - মধ্য ফাল্গুন)

সপ্তাহ নির্বাচন করুন:

- ১ম (৩য়) ২য় (৪থ) ৩য় (১ম) ৪থ (২য়)

নোটঃ বাংলা মাসের বেলায় সপ্তাহ নম্বর ব্রেকেটের ভিতর। পচন্দগুলি (অপশনগুলি) থেকে জানুয়ারীর ১ম ও ২য় সপ্তাহ বাদ দিন।

যদি দ্বি-রোপন বা বলন হয়,
১৯. বীজতলায় কখন বীজ বোনা হবে বা হয়েছে?

- মাস নির্বাচন করুন
 নভেম্বর (মধ্য কার্তিক - মধ্য অগ্রহায়ন)
 ডিসেম্বর (মধ্য অগ্রহায়ন - মধ্য পৌষ)

সপ্তাহ নির্বাচন করুন:

- ১ম (৩য়) ২য় (৪থ) ৩য় (১ম) ৪থ (২য়)

নোটঃ বাংলা মাসের বেলায় সপ্তাহ নম্বর ব্রেকেটের ভিতর।

যদি হাতে রোপন হয়,
১০. বোরো মৌসুমে আপনি বীজতলায় কি হারে বীজ বুনেন?
 প্রতি শতাংশ বীজতলায় ৪ কেজির কম

○ প্রতি শতাংশ বীজতলায় ৪ কেজির বেশী

যদি হাতে রোপন হয়,

১১. আপনি বীজতলা কি ভাবে তৈরী করেন?

○ বেড আকারে বীজতলা

○ সমতল বীজতলা

যদি হাতে রোপন এবং বীজতলায় বীজ বপনের তারিখ নভেম্বর (মধ্য কার্তিক - মধ্য অগ্রহায়ন) বা ডিসেম্বর (মধ্য অগ্রহায়ন - মধ্য পৌষ) মাসে হয়,

১২ক. রোপনের সময় চারার সম্ভাব্য বয়স ক'দিন হতে পারে?

○ ৩৫ দিনের কম ○ ৫৬-৬৫ দিন

○ ৩৫-৪৫ দিন ○ ৬৫ দিনের বেশী

○ ৪৬-৫৫ দিন

যদি হাতে রোপন এবং বীজতলায় বীজ বপনের তারিখ জানুয়ারীর ১ম এবং ২য় সপ্তাহে (পৌষ মাসের ৩য়-৪থ সপ্তাহ) হয়,

১২খ. রোপনের সময় চারার সম্ভাব্য বয়স ক'দিন হতে পারে?

○ ৩৫ দিনের কম ○ ৪৬-৫৫ দিন

○ ৩৫-৪৫ দিন ○ ৫৬-৬৫ দিন

যদি হাতে রোপন এবং বীজতলায় বীজ বপনের তারিখ জানুয়ারীর ৩য় এবং ৪থ সপ্তাহে (মাঘ মাসের ১ম-২য় সপ্তাহ) হয়,

১২গ. রোপনের সময় চারার সম্ভাব্য বয়স ক'দিন হতে পারে?

○ ৩৫ দিনের কম ○ ৪৬-৫৫ দিন

○ ৩৫-৪৫ দিন

ঋ ধান২৮ বা ঋ ধান২৮ এর মত জাতের বেলায়, যদি হাতে রোপন এবং বীজতলায় বীজ বপনের তারিখ ফেব্রুয়ারী মাসে (মধ্য মাঘ - মধ্য ফাল্গুন) হয়,

১২ঘ. রোপনের সময় চারার সম্ভাব্য বয়স ক'দিন হতে পারে?

○ ৩৫ দিনের কম

○ ৩৫-৪৫ দিন

যদি নির্বাচিত জাত ঋ ধান২৮ বা ঋ ধান২৮ এর মত এবং চারার বয়স ৪৫ দিনের বেশী হয়,

১৩ক. কম বয়সের চারার ব্যবহার গাছের সতেজতা ও ফলন বাড়াতে পারে। আপনি কি ৪৫ দিনের কম বয়সের চারা ব্যবহার করবেন?

○ হ্যাঁ

○ না

যদি নির্বাচিত জাত ঋ ধান২৯ বা ঋ ধান২৯ এর মত এবং চারার বয়স ৫৫ দিনের বেশী হয়,

১৩খ. কম বয়সের চারার ব্যবহার গাছের সতেজতা ও ফলন বাড়াতে পারে। আপনি কি ৫৫ দিনের কম বয়সের চারা ব্যবহার করবেন?

○ হ্যাঁ

○ না

সকল অবস্থায় জিজ্ঞাসা করুন,

১৪. **বোরো** মৌসুমে কথিত তারিখে বপনকৃত নির্বাচিত জাত বা নির্বাচিত জাতের সমতুল্য অন্য জাত চাষ করে আপনার _____ শতাংশ জমিতে রোদে শুকানো অবস্থায় কি পরিমাণ ধান পেয়েছেন?

মণে ফলন (১ মণ = ৪০ কেজি): _____

যদি এই রোবোর আগের ফসল আমন ধান হয়,

১৫. পূর্বের আমন ফসল কাটার সময় জমিতে রেখে দেয়া নাড়ার উচ্চতা কত ছিল?

- ০ ৪ ইঞ্চির কম
- ০ ৪ - ১০ ইঞ্চির
- ০ ১০ ইঞ্চির বেশী

যদি এই রোবোর আগের ফসল আমন ধান বা আলু বা সরিষা বা অন্য ফসল হয়,

১৬. আপনার জমিটি কি বর্ষাকালে ধারাবাহিকভাবে ১ মাসের বেশী সময় পানির নীচে থাকে

- না
- হা

যদি উত্তর না হয়,

জমির উচু-নীচু ভেদে আপনার জমির অবস্থান কি?

- বন্যমুক্ত উচু জমি বা জমিতে বর্ষা মৌসুমে পলি জমার স্থাবনা নাই
- অপেক্ষাকৃত নীচু জমি যেখানে অতিবৃষ্টিতে পানি জমে তবে ধারাবাহিকভাবে ১ মাসের বেশী জমা থাকেনা

যদি রোপা ধান হয়,

১৭ক. আপনি কি **বোরো** ধান রোপন তারিখ থেকে পরবর্তি ১ মাস জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করেন?

- না
- হা

যদি বোনা ধান হয়,

১৭খ. আপনি কি **বোরো** ধান বপন তারিখ থেকে পরবর্তি ১ মাস জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করেন?

- না
- হা

১৮. এই **বোরো** মৌসুমে জমিতে কি ভাবে আগাছা দমন করার পরিকল্পনা করছেন? (একাধিক উত্তর নির্বাচন করা যেতে পারে)

- ভাড়া করা শ্রমিক দিয়ে হাতে আগাছা দমন
- পারিবারিক শ্রমিক দিয়ে হাতে আগাছা দমন
- প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক ব্যবহার করে
- পোস্ট-ইমারজেন্স আগাছানাশক ব্যবহার করে

যদি ‘পারিবারিক শ্রমিক দিয়ে হাতে আগাছা দমন’ পছন্দটি নির্বাচন করা হয় এবং প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশকের ব্যবহার নির্বাচন করা না হয়,

আগাছা দমনে প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশকের ব্যবহার পারিবারিক শ্রমিকের ব্যবহার কমাবে। আপনি কি প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক ব্যবহার করতে রাজি আছেন?

- হা
- না

১৯. আপনার জমির মাটির বুনট কেমন?

বেলে

দোআশ/কাদা

২০. এই **বোরো** মৌসুমে আপনি কি আপনার _____ জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করবেন?

না

হা

যদি উভয় হা হয়,

শতাংশ জমিতে যে কয়টি জৈব সার প্রয়োগ করবেন তার নাম নির্বাচন করুন এবং কেজিতে পরিমাণ উল্লেখ করুন।

জৈব সার

কেজিতে ৩জন

পচা গোবর সার

মূরগির বিষ্ঠা

ভার্মিকম্পোষ্ট

কম্পোষ্ট

প্রেশ-মাড

চুলার ছাই

যদি হাতে রোপন হয়,

২১. এই **বোরো** মৌসুমে আপনি কি গুটি ইউরিয়া ব্যবহার বা প্রয়োগ করবেন?

না

হা

যদি হাতে রোপা ধান হয় এবং ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর না হয় অথবা দ্বি-রোপন (বলন) বা বোনা ধান হয়,

২২. এই **বোরো** মৌসুমে কি ফসফরাস সার ব্যবহার বা প্রয়োগ করবেন?

টিএসপি (০-৮৬-০)

ডিএপি (১৮-৮৬-০)

যদি হাতে রোপা ধান হয় এবং ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর না হয় অথবা দ্বি-রোপন (বলন) বা বোনা ধান হয়,

২৩. আপনি কি ইউরিয়া প্রয়োগে এল. সি. সি. ব্যবহার করবেন?

না

হা

যদি উভয় হা হয়,

বোরো মৌসুমে আপনি কয় বার এল. সি. সি. দিয়ে পাতার রঙ মাপতে চান?

১ - ২ বার

৩ বা তার অধিক বার

রাইস ক্রপ ম্যানেজার চালনাকারী ব্যক্তির জন্য

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি বিষয়ে সাক্ষাতদানকারী কৃষককে আপনি (রাইস ক্রপ ম্যানেজার চালনাকারী ব্যক্তি) রাইস ক্রপ ম্যানেজার প্রদত্ত সুপারিশ প্রদান করবেন?

হা

না, এ'টি পরীক্ষামূলক সুপারিশ এবং কৃষককে দেয়া হবেনা

যদি উত্তর হা হয়, পৃষ্ঠা ১৫ এ উত্তর দিন

সেট থ. যদি পছন্দের মৌসুম আউস হয়:

৫. জমিটিতে বছরে তিনটি মৌসুমের কয়টিতে ধান চাষ করেন?

এক

দুই

তিনি

যদি বছরে একটি মৌসুমে ধান চাষ হয়,

৬ক. আসন্ন আউশের আগের ফসল কি ছিল?

সরিয়া

আলু

অন্যান্য ফসল

যদি বছরে দু'টি মৌসুমে ধান চাষ হয়,

৬খ. আসন্ন আউশের আগের ফসল কি ছিল?

সরিয়া

আলু

বোরো ধান

আমন ধান

অন্যান্য ফসল

৭. আসন্ন আউশের মৌসুমে আপনি কি জাতের ধান চাষ করবেন?

জাতের নাম: _____

৮. আসন্ন আউশের মৌসুমে আপনি কি পদ্ধতিতে ধান লাগাবেন?

হাতে রোপন

মেশিনে রোপণ

শুকনা অবস্থায় বপন

যদি হাতে রোপন হয়,

৯ক. বীজতলায় কখন বীজ বোনা হবে বা হয়েছে?

মাস নির্বাচন করুন

মার্চ (মধ্য ফাল্গুন - মধ্য চৈত্র)

এপ্রিল (মধ্য চৈত্র - মধ্য বৈশাখ)

মে (মধ্য বৈশাখ - মধ্য জ্যৈষ্ঠ)

সপ্তাহ নির্বাচন করুন:

১ম (৩য়)

২য় (৪র্থ)

৩য় (১ম)

৪র্থ (২য়)

নোট: বাংলা মাসের বেলায় সপ্তাহ নম্বর ব্রেকেটের ভিত্তির।

যদি শুকনা অবস্থায় বপন হয়,

৯খ. জমিতে কখন বীজ বপন করা হবে বা হয়েছে?

মাস নির্বাচন করুন

- মাচ (মধ্য ফাস্টল - মধ্য চৈত্র)
- এপ্রিল (মধ্য চৈত্র - মধ্য বৈশাখ)
- মে (মধ্য বৈশাখ - মধ্য জ্যৈষ্ঠ)

সপ্তাহ নির্বাচন করুন:

- ১ম (৩য়) ২য় (৪র্থ) ৩য় (১ম) ৪র্থ (২য়)

নোটঃ বাংলা মাসের বেলায় সপ্তাহ নম্বর ব্রেকেটের ভিত্তির।

যদি হাতে রোপণ হয়,

১০. **আউশের মৌসুমে** আপনি বীজতলায় কি হারে বীজ বুনেন?

- প্রতি শতাংশ বীজতলায় ৪ কেজির কম
- প্রতি শতাংশ বীজতলায় ৪ কেজির বেশী

যদি হাতে রোপণ হয়,

১১. আপনি বীজতলা কি ভাবে তৈরী করেন?

- বেড আকারে বীজতলা
- সমতল বীজতলা

১২. রোপনের সময় চারার সম্ভাব্য বয়স ক'দিন হতে পারে?

- ২০ দিনের কম ২০-৩০ দিন ৩০ দিনের বেশী

১৩. আপনি কি **আউশ মৌসুমে** সম্পূরক সেচ দিবেন?

- না হা

১৪. **আউশের মৌসুমে** কথিত তারিখে বপনকৃত নির্বাচিত জাত বা নির্বাচিত জাতের সমতুল্য অন্য জাত চাষ করে আপনার _____ শতাংশ জমিতে রোদে শুকানো অবস্থায় কি পরিমাণ ধান পেয়েছেন?

মগে ফলন (১ মণ = ৪০ কেজি): _____

যদি আসল আউশ মৌসুমের আগের ফসল ধান হয়,

১৫. পূর্বের আগন ফসল কাটার সময় জমিতে রেখে দেয়া নাড়ার উষ্টতা কত ছিল?

- ৪ ইঞ্জির কম
- ৪ - ১০ ইঞ্জির
- ১০ ইঞ্জির বেশী

১৬. আপনার জমিটি কি বর্ষাকালে ধারাবাহিকভাবে ১ মাসের বেশী সময় পানির গীতে থাকে?

- না হা

যদি উভয় না হয়,

জমির উচু-গীচু ভেদে আপনার জমির অবস্থান কি?

- বন্যামুক্ত উচু জমি বা জমিতে বর্ষা মৌসুমে পলি জমার সম্ভাবনা নাই

୦ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନୀଚୁ ଜମି ଯେଥାନେ ଅତିବୃକ୍ଷିତେ ପାନି ଜମେ ତବେ ଧାରାବାହିକଭାବେ ୧ ମାସେର ବେଶୀ ଜମା ଥାକେନା

যদি রোপা ধান হয়,

১৭ক. আউশ ধান রোপণ তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আপনি কি কিটনাশক প্রয়োগ করেন?

୦ ନା

୦୩

যদি শুকনা অবস্থায় বপন হয়,

১৭খ. আউশ ধান বপন তারিখ থেকে ২০ দিনের মধ্যে আপনি কি কিটনাশক প্রয়োগ করেন?

০৩

୦୩

১৮. এই আউশের মৌসুমে জগিতে কি ভাবে আগাছা দমন করার পরিকল্পনা করছেন? (একাধিক উত্তর নির্বাচন করা যেতে পারে)

- ভাড়া করা শ্রমিক দিয়ে হাতে আগচ্ছা দমন
- পরিবারিক শ্রমিক দিয়ে হাতে আগচ্ছা দমন
- প্রি-ইমারজেন্স আগচ্ছানশক ব্যবহার করে
- পোস্ট-ইমারজেন্স আগচ্ছানশক ব্যবহার করে

যদি ‘পারিবারিক শ্রমিক দিয়ে হাতে আগছা দমন’ পছন্দটি নির্বাচন করা হয় এবং প্রি-ইমারজেন্সি আগছানাশকের ব্যবহার নির্বাচন করা না হয়,

আগাছা দমনে প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশকের ব্যবহার পরিবারিক শ্রমিকের ব্যবহার কমাবে। আপনি কি প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক ব্যবহার করতে ভাজি আছেন?

১৯. আপনার জমির মাটির বন্ট কেমন?

০৫

০ দেআশ/কাদা

২০. আউশের মৌসমে আপনি কি আপনার জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করবেন?

यदि उत्तर शा हय,

শতাংশ জমিতে যে কয়টি জৈব সার প্রয়োগ করবেন তার নাম নির্বাচন করুন এবং কেজিতে পরিমাণ উল্লেখ করুন।

ଜୈବ ମାର

କେଜିତେ ଓଜନ

০ পচা গোবর মার

— 1 —

O मूर्नगिर विष्ट

— 1 —

O ভার্মিকল্পে

O କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍

1

O প্রেম-মাড

যদি রোপা ধান হয়,

২১. এই **আউশের** মৌসুমে আপনি কি গুটি ইউরিয়া ব্যবহার বা প্রয়োগ করবেন?

না

হা

যদি হাতে রোপণ এবং ২১ নং প্রশ্নের উত্তর “না” হয় বা শুকনা অবস্থায় বপন হয়,

২২. এই **আউশের** মৌসুমে কি ফসফরাস সার ব্যবহার বা প্রয়োগ করবেন?

টিএসপি (০-৮৬-০)

ডিএপি (১৮-৮৬-০)

যদি হাতে রোপণ এবং ২১ নং প্রশ্নের উত্তর “না” হয় বা শুকনা অবস্থায় বপন হয়,

২৩. আপনি কি ইউরিয়া প্রয়োগে এল. সি. সি. ব্যবহার করবেন?

না

হা

যদি উত্তর হা হয়,

আউশের মৌসুমে আপনি কয় বার এল. সি. সি. দিয়ে পাতার রঙ মাপতে চান?

১ – ২ বার

৩ বা তার অধিক বার

রাইস ক্রপ ম্যানেজার চালনাকারী ব্যক্তির জন্য

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি বিষয়ে সাক্ষাতদানকারী কৃষককে আপনি (রাইস ক্রপ ম্যানেজার চালনাকারী ব্যক্তি) রাইস ক্রপ ম্যানেজার প্রদত্ত সুপারিশ প্রদান করবেন?

হা

না, এটি পরীক্ষামূলক সুপারিশ এবং কৃষককে দেয়া হবেনা

যদি উত্তর হা হয়, পৃষ্ঠা ১৫ এ উত্তর দিন

সেট গ. যদি পছন্দের মৌসুম আমন হয়ঃ

৫. জমিটিতে বছরে তিনটি মৌসুমের ক্যাটিতে ধান চাষ করেন?

এক

দুই

তিনি

যদি বছরে একটি মৌসুমে ধান চাষ হয়,

৬ক. আসন্ন আমনের আগের ফসল কি ছিল?

পাট

ভূট্টা

ডাল জাতীয় শস্য

আলু

গম

অন্যান্য ফসল

তেল জাতীয় ফসল

পতিত

যদি বছরে দু'টি মৌসুমে ধান চাষ হয়,

৬খ. আসন্ন আমনের আগের ফসল কি ছিল?

আউশ ধান

১লা ফেব্রুয়ারীর পূর্বে বপনকৃত

১লা ফেব্রুয়ারী অথবা তার পরে

বোরো ধান

বপনকৃত বোরো ধান

পাট

ভূট্টা

ডাল জাতীয় শস্য

- আলু
 তেল জাতীয় ফসল

গম

অন্যান্য ফসল

৭. আসন্ন **আমনের** মৌসুমে আপনি কি জাতের ধান চাষ করবেন?
জাতের নাম: _____

৮. আসন্ন **আমনের** মৌসুমে আপনি কি পদ্ধতিতে ধান লাগাবেন?
 হাতে রোপন মেশিনে রোপণ
 শুকনা অবস্থায় বপন

যদি রোপা ধান হয়,

৯ক. বীজতলায় কখন বীজ বোনা হবে বা হয়েছে?

- মাস নির্বাচন করুন
 জুন (মধ্য জ্যৈষ্ঠ - মধ্য আষাঢ়)
 জুলাই (মধ্য আষাঢ় - মধ্য শ্রাবন)
 আগস্ট (মধ্য শ্রাবন - মধ্য ভাদ্র)

সপ্তাহ নির্বাচন করুন:

- ১ম (৩য়) ২য় (৪থ) ৩য় (১ম) ৪থ (২য়)

নোট: বাংলা মাসের বেলায় সপ্তাহ নম্বর ব্রেকেটের ভিত্তির।

যদি হাতে রোপন হয়,

হাতে রোপণের বেলায় সম্ভাব্য রোপণ তারিখ সময় কি হবে?

- মাস নির্বাচন করুন
 জুন (মধ্য জ্যৈষ্ঠ - মধ্য আষাঢ়)
 জুলাই (মধ্য আষাঢ় - মধ্য শ্রাবন)
 আগস্ট (মধ্য শ্রাবন - মধ্য ভাদ্র)
 সেপ্টেম্বর (মধ্য ভাদ্র - মধ্য আশ্বিন)

সপ্তাহ নির্বাচন করুন:

- ১ম (৩য়) ২য় (৪থ) ৩য় (১ম) ৪থ (২য়)

নোট: বাংলা মাসের বেলায় সপ্তাহ নম্বর ব্রেকেটের ভিত্তির।

যদি শুকনা অবস্থায় বপন হয়,

৯খ. জমিতে কখন বীজ বপন করা হবে বা হয়েছে?

মাস নির্বাচন করুন

- জুন (মধ্য জ্যৈষ্ঠ - মধ্য আষাঢ়)
- জুলাই (মধ্য আষাঢ় - মধ্য শ্রাবণ)
- আগস্ট (মধ্য শ্রাবণ - মধ্য ভাদ্র)

সপ্তাহ নির্বাচন করুন:

- ১ম (৩য়) ২য় (৪থ) ৩য় (১ম) ৪থ (২য়)

নোটঃ বাংলা মাসের বেলায় সপ্তাহ নম্বর ব্রেকেটের ভিত্তির।

যদি হাতে রোপণ হয়,

১০. আমনের মৌসুমে আপনি বীজতলায় কি হারে বীজ বুনেন?
- প্রতি শতাংশ বীজতলায় ৪ কেজির কম
 - প্রতি শতাংশ বীজতলায় ৪ কেজির বেশী

যদি হাতে রোপণ হয়,

১১. আপনি বীজতলা কি ভাবে তৈরী করেন?
- বেড আকারে বীজতলা
 - সমতল বীজতলা

যদি হাতে রোপণ হয়,

১২. আপনি কি সম্পূরক সেচ দিবেন?
- হা
 - না

যদি উত্তর হা হয়,

- আপনি কখন সম্পূরক সেচ দিবেন? (একাধিক উত্তর নির্বাচন করা যেতে পারে)
- রোপন বা বপন সময়
 - কুশি অবস্থায়
 - কাইচ-থোড় অবস্থায়
 - ফুল আসার সময়
 - যখনই প্রয়োজন হয়

১৩. আমনের মৌসুমে কথিত তারিখে বপনকৃত নির্বাচিত জাত বা নির্বাচিত জাতের সমতুল্য অন্য জাত চাষ করে আপনার _____ শতাংশ জমিতে রোদে শুকানো অবস্থায় কি পরিমাণ ধান (ফলন) পেয়ে থাকেন?

মণে ফলন (১ মণ = ৮০ কেজি): _____

যদি আসল আমন মৌসুমের আগের ফসল ধান হয়,

১৪. পূর্বের ধান ফসল কাটার সময় জমিতে রেখে দেয়া নাড়ার উচ্চতা কত ছিল?
- ৪ ইঞ্চির কম
 - ৪ - ১০ ইঞ্চির
 - ১০ ইঞ্চির বেশী

১৫. আপনার জমিটি কি বর্ষাকালে ধারাবাহিকভাবে ১ মাসের বেশী সময় পানির নীচে থাকে

না হা

যদি উত্তর না হয়,

জমির উচু-নীচু ভেদে আপনার জমির অবস্থান কি?

বন্যামুক্ত উচু জমি বা জমিতে বর্ষা মৌসুমে পলি জমার সম্ভাবনা নাই

অপেক্ষাকৃত নীচু জমি যেখানে অতিবৃষ্টিতে পানি জমে তবে ধারাবাহিকভাবে ১ মাসের বেশী জমা থাকেনা

যদি রোপা ধান হয়,

১৬ক. আমন ধান রোপণ তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আপনি কি কিটনাশক প্রয়োগ করেন?

না হা

যদি শুকনা অবস্থায় বপন হয়,

১৬খ. আমন ধান বপন তারিখ থেকে ২০ দিনের মধ্যে আপনি কি কিটনাশক প্রয়োগ করেন?

না হা

১৭. এই **আমন** মৌসুমে জমিতে কি ভাবে আগাছা দমন করার পরিকল্পনা করছেন? (একাধিক উত্তর নির্বাচন করা যেতে পারে)

ভাড়া করা শ্রমিক দিয়ে হাতে আগাছা দমন

পারিবারিক শ্রমিক দিয়ে হাতে আগাছা দমন

প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক ব্যবহার করে

পোস্ট-ইমারজেন্স আগাছানাশক ব্যবহার করে

যদি ‘পারিবারিক শ্রমিক দিয়ে হাতে আগাছা দমন’ পছন্দটি নির্বাচন করা হয় এবং **প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশকের ব্যবহার নির্বাচন করা না হয়,**

আগাছা দমনে প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশকের ব্যবহার পারিবারিক শ্রমিকের ব্যবহার কমাবে। আপনি কি প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক ব্যবহার করতে রাজি আছেন?

হা না

১৮. আপনার জমির মাটির বুনট কেমন?

বেলে দোআশ/কাদা

১৯. এই **আমন** মৌসুমে আপনি কি আপনার _____ জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করবেন?

না হা

যদি উত্তর হা হয়,

_____ শতাংশ জমিতে যে কয়টি জৈব সার প্রয়োগ করবেন তার নাম নির্বাচন করুন এবং কেজিতে পরিমাণ উল্লেখ করুন।

জৈব সার	কেজিতে ওজন
<input type="radio"/> পচা গোবর সার	_____
<input type="radio"/> মুরগির বিষ্টি	_____
<input type="radio"/> ভার্মিকম্পোষ্ট	_____
<input type="radio"/> কম্পোষ্ট	_____
<input type="radio"/> প্রেস-মাড	_____
<input type="radio"/> চুলার ছাই	_____

যদি রোপা ধান হয়,

২০. এই **আমন** মৌসুমে আপনি কি গুটি ইউরিয়া ব্যবহার বা প্রয়োগ করবেন?

- না হা

যদি হাতে রোপণ এবং ২০ নং প্রশ্নের উত্তর “না” হয় বা শুকনা অবস্থায় বপন হয়

২১. এই **আমন** মৌসুমে কি ফসফরাস সার ব্যবহার বা প্রয়োগ করবেন?

- টিএসপি (০-৮৬-০)
 ডিএপি (১৮-৮৬-০)

যদি হাতে রোপণ এবং ২০ নং প্রশ্নের উত্তর “না” হয় বা শুকনা অবস্থায় বপন হয়

২২. আপনি কি ইউরিয়া প্রয়োগে এল. সি. সি. ব্যবহার করবেন?

- না হা

যদি উত্তর হা হয়,

আমনের মৌসুমে আপনি কয় বার এল. সি. সি. দিয়ে পাতার রঙ মাপতে চান?

- ১ - ২ বার
 ৩ বা তার অধিক বার

রাইস ক্রপ ম্যানেজার চালনাকারী ব্যক্তির জন্য

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি বিষয়ে সাক্ষাতদানকারী কৃষককে আপনি (রাইস ক্রপ ম্যানেজার চালনাকারী ব্যক্তি) রাইস ক্রপ ম্যানেজার প্রদত্ত সুপারিশ প্রদান করবেন?

- হা
 না, এটি পরীক্ষামূলক সুপারিশ এবং কৃষককে দেয়া হবেনা

যদি উত্তর হা হয়, পৃষ্ঠা ১৫ এ উত্তর দিন

কৃষক সম্পর্কে তথ্যাবলি

নাম: _____

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (যদি থাকে): _____

বয়স: _____

লিংগ: পুরুষ মহিলা

মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে): _____

আপনার মোবাইল ফোন নম্বর দিলে আপনি এ'নস্বৰে মৌসুম চলাকালিন সময়ে এসএমএস এর মাধ্যমে
এ'সম্পর্কিত উপদেশ পেতে পারেন।

আপনি কার কাছ থেকে রাইস ক্রপ ম্যানেজার সম্পর্কে জানলেন?

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
- ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (ইউআইএসসি)
- প্রাইভেট এন্টারপ্রেনার
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট (বিআরআরআই)
- সিসা - বাংলাদেশ
- প্রতিবেশি/আঞ্চলিক
- অন্যান্য

অন্যান্য হলে নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করুন: _____

রাইস ক্রপ ম্যানেজার চালনাকারী ব্যক্তির তথ্যাবলি

নাম: _____

আপনি কি বাংলাদেশে বসবাস করেন?

- হা
- না

যদি উওর হা হয়,

লিংগ: পুরুষ মহিলা

পেশা:

- কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী বা এজেন্ট
- কৃষক
- গবেষক
- লেন অফিসার বা ঝন প্রদানকারী অফিসার
- সারেন ডিলার
- ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাদান কেন্দ্রের কম্পিউটার চালনাকারী
- প্রাইভেট এন্টারপ্রেনার
- অন্যান্য, নির্দিষ্ট করুন: _____

মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে): _____

ই-মেইল (যদি থাকে): _____